



MONTKOV, spol. s r.o.
Malé Výkleky 26, 533 16 Vápnov

ORIENTAČNÍ CENÍK bezpečnostních požárních dveří SHERLOCK 2006

e-mail: grigel@montkov.cz

Typ	Popis	Šířka dveří	TT	Počet bodů uzamykacího systému	Doporučená prodejní cena s mont.	
					Doporučená prodejní cena s mont.	Doporučená prodejní cena bez mont.
DP F6						
K2/2R	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK uzamykatelné zadlabacím zámkem ROSTEX, bez rozvorového mechanismu	80	2	5	11 140	9 140
		90			11 660	9 660
K2/2M	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK uzamykatelné zadlabacím zámkem MUL-T-LOCK 235, bez rozvorového mechanismu	80	2	7	12 470	10 470
		90			13 030	11 030
K2/2	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus HOBES K119 SH	80	2	7	11 810	9 810
		90			12 290	10 290
K2/3	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK uzamykatelné zadlabacím zámkem ABLOY, rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem ROSTEX, EKV	80	3	11	12 670	10 670
		90			13 140	11 140
F6/2 plus	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem MUL-T-LOCK	80	2	12	15 100	13 100
		90			15 240	13 240
F6/2 A	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK uzamykatelné zadlabacím zámkem ABLOY, bez rozvorového mechanismu ,EKV	80	2	3	13 960	11 960
		90			14 100	12 100
F6/3 plus	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem MUL-T-LOCK	80	3	21	19 510	17 510
		90			19 800	17 800
F6/3 A	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK uzamykatelné zadlabacím zámkem ABLOY, rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem ROSTEX, EKV	80	3	11	17 950	15 950
		90			18 230	16 230
F6/4	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem MUL-T-LOCK	80	4	21	21 450	18 950
		90			21 600	19 100
F6/4V	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem MUL-T-LOCK, otevírané VEN z chráněného prostoru	80	4	21	21 600	19 100
		90			21 800	19 300
F6/4 N	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK, dvoukruhový rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem MUL-T-LOCK a trezorovým zámkem NUCLEO	80	4	22	25 150	22 650
		90			25 450	22 950
F6/4 NV	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK, dvoukruhový rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem MUL-T-LOCK a trezorovým zámkem NUCLEO, VEN z chráněného prostoru	80	4	22	25 300	22 800
		90			25 600	23 100
F6/4 A	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK uzamykatelné zadlabacím zámkem ABLOY, rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem ROSTEX, EKV	80	3	18	21 450	18 950
		90			21 800	19 300
F6/4 AV	Jednokřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK, dvoukruhový rozvorový mechanismus ovládaný zadlabacím zámkem MUL-T-LOCK a trezorovým zámkem NUCLEO, VEN z chráněného prostoru	80	4	22	21 600	19 100
		90			21 900	19 400
D2 F5/1	Dvoukřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus otevíravého křídla ovládaný zadlabacím zámkem ROSTEX	125 145 160	1	3 + 6	21 200	17 700
D2 F5/2	Dvoukřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus otevíravého křídla ovládaný zadlabacím zámkem ROSTEX	125 145 160	2	6 + 6	25 800	22 300
D2 F5/3	Dvoukřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus otevíravého křídla ovládaný zadlabacím zámkem ROSTEX	125 145 160	3	11 + 6	31 500	27 000
D2 F5/4	Dvoukřídlé bezpečnostní požární dveře SHERLOCK rozvorový mechanismus otevíravého křídla ovládaný zadlabacím zámkem ROSTEX	125 145 160	4	11 + 9	34 800	31 300

Pozn.: Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Objednávky a informace - tel., fax: 466/768 253, mob. 606/90 45 59

Montáž bezpečnostních dveří zajistíme, konečná cena bude stanovena podle charakteru konkrétní zakázky !!!



MONTKOV, spol. s r.o.
Malé Výkleky 26, 533 16 Vápno

ORIENTAČNÍ CENÍK 03/2006

Zárubně jednodílné zazdívací

			s montáží	bez mont.
CGT6	Jednodílná bezpečnostní zárubeň SHERLOCK se zasouvacím těsněním s otvory pro čepy určená pro modely F6, barva komaxit dle stupnice RAL	80/90	6500	3 900
CG6	Jednodílná bezpečnostní zárubeň SHERLOCK s otvory pro čepy určená pro modely F6 a K 2/2 M barva komaxit dle stupnice RAL	80/90	6200	3 600
CG2	Jednodílná bezpečnostní zárubeň SHERLOCK s otvory pro čepy určená pro modely D2, barva komaxit dle stupnice RAL	80/90	6200	3 600
CG MAGNUM	Jednodílná bezpečnostní zárubeň SHERLOCK s otvory pro čepy určená pro modely D2, barva komaxit dle stupnice RAL	80/90	7500	4 500

Příplatky za atypické konstrukční úpravy

Úprava dveří řady F D2 otevíraných ven z chráněného prostoru	ODOV D2	2 300
Úprava dveří řady D2 F pro EKV (ABLOY, BEFO)	EMZ D2	3 800
Rozměrový atyp vycházející z modelové řady F	ATYP	30%
Neprůstřelná vložka do dveří řady F - kategorie C3, DIN 52290	MAGNUM	29 000

Příplatky za atypické povrchové úpravy a služby

DVOJPOVRCH - kombinovaná interiérová povrchová úprava 1 křídlo	KPU	1 000
Odpčet za DÝHU přírodní s podkladovou vrstvou, bez laku, 1 strana	- DOX	-269
EXTERIÉR - dýha (D, B) s nesavým podkladem, <u>lakovaná</u> , 1 strana	PGD-B LAK	2 300
RÁMEČKY - dekorační rámečky z masivu, dle vzorníku, 1 strana	RÁMEČKY 1	od 750
RAL - barevně lakované dveře dle stupnice RAL, dýha s podkladem	RAL - dveře	1 600
RAL - barevně lakované dveře dle stupnice RAL, dýha s podkladem	RAL - zárubně	1 000
MASIV - oboustranný dřevěný obklad, cena pro vzorníkové typy	MASIV	20 000
ÚPRAVA VÝŠKY - přizpůsobení dveří podlaže podříznutím	PODŘÍZNUTÍ	450
ČALOUNĚNÍ - koženka dle vzorníku, molitanová výplň, 1 strana	KOŽENKA	3 300
Výměna PÚ Lamino 1 strana na dveřích modelu F	Výměna Lam.	3 350
Výměna PÚ Dýha 1 strana na dveřích modelu F	Výměna Dýhy	6 150

Zámky, klíče, prahy, řetízky

Upravený zadlabávací zámek pro dveře F2, F4, F5, 1 ks	Z. ZÁMEK	500
Úprava dveří pro zadlabávací zámek s roztečí 72 mm, včetně zámku	ZZ 72 mm	900
Zadlabávací zámek MUL-T-LOCK 235	ZZ M-T-L 235	2 700
Závěs TRIO spodní Ni - ZI	TRIO S Ni	35
Závěs TRIO horní Ni - ZI	TRIO H Ni	65

Pozn.: Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Objednávky a informace - tel., fax: 466/768 253, mob. 0606/90 45 59

platný 2006

<i>Doplňky</i>		s montáží	bez montáže
bezpečnostní kování klika knoflík (chrom)	R 802	1 900	1 600
bezpečnostní kování klika klika (chrom)	R 807	1 900	1 600
bezpečnostní kování klika knoflík (chrom)	R1	2 100	1 800
bezpečnostní kování klika madlo (chrom)	R1/O/sat.	2 600	2 300
bezpečnostní kování klika knoflík (chrom)	R1/o	2 100	1 800
bezpečnostní kování klika madlo (mosaz)	R1/ti/M	2 600	2 300
bezpečnostní kování klika klika (chrom)	R4	2 100	1 800
bezpečnostní kování klika madlo (chrom) bezp.kat.4	R20 - BT 4(chrom)	3 500	3 100
Bezpeč.vložky			
bezpečnostní vložka proti odvrtání,mosaz	2018 R1	430	380
bezpečnostní vložka proti odvrtání,mosaz	2024/2-30/45	500	450
bezp. vložka B.T.4	M-T-L 65-67 CLASSIC	1 950	1 900
bezp. vložka B.T.4	M-T-L 65-67 SEMAFOR	2 350	2 300
bezp. vložka B.T.4	M-T-L 65-67 INTERAK.	2 350	2 300
bezp. vložka B.T.4	M-T-L 75 CLASSIC	2 100	2 050
bezp. vložka B.T.4	M-T-L 75 SEMAFOR	2 550	2 500
bezp. vložka B.T.4	M-T-L 75 INTERAK.	2 550	2 500
bezp. vložka B.T.3	M-T-L 65 7 x 7	800	750
bezp. vložka B.T.3	M-T-L 70 7 x 7	850	800
bezp. vložka B.T.3	M-T-L 75 7 x 7	900	850
příplatek za olivu			300
příplatek za provedení 3 v 1			450
klíč k bezp. trezorovému zámku	Klíč - Nucleo		550
klíč k bezp. vložkám M-T-L clas. a semafor	M-T-L prof.006		150
klíč k bezp. vložkám M-T-L interaktive	M-T-L prof. 206		300
klíč k bezp. vložkám M-T-L 7 x 7	M-T-L prof. 7 x 7		120
Kukátka			
kukátko se jmenovkou 180 mosaz, do 55mm	20620.	490	340
kukátko se jmenovkou 180,chrom,satén do 55mm	20620.	490	340
kukátko + podložky + krytka, nikl, do 55mm	FLY	230	120
kukátko + podložky + krytka, mosaz, do 55mm	FLY	280	170
kukátko + podložky + krytka, nikl, prodloužené	FLY	310	200
Bezpečnostní řetízek SHERLOCK [®] - barva stříbrná	řetízek SH Cr	320	210
Bezpečnostní řetízek SHERLOCK [®] - barva zlatá	řetízek SH Ms	610	500
Služby			
konzultace se zákazníkem v místě montáže (nad 80 km)	Obhlídka		1000
konzultace se zákazníkem v místě montáže (do 80 km)	Obhlídka		500
doprava za 1 km	IVECO		12
doprava za 1 km TOYOTA HAICE	TOYOTA HAICE		12
zarážka dveřní do podlahy	Zarážka		260
Pro modely F6,Vario	Svorník		50

Pozn.:Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Objednávky a informace - tel.,fax: 466/768 253, mob. 606/90 45 59

Montáž bezpečnostních dveří zajistíme,konečná cena bude stanovena podle charakteru konkrétní zakázky !!!